

# Produktprogramm

**BEDNAR**



**JOY**  
OF FARMING



**BEDNAR**

OMEGA 00 6000 FL

BEDNAR

# DYRKNING AF JORDEN TIL FREMTIDIGE GENERATIONER

Kære kunder

Jeg tænker ofte over, i hvilken retning jeg skal dreje samtalerne med mine kolleger om formålet med udviklingen af nye maskiner og teknologilinjer, da dette er min opgave i virksomheden. På den ene side er der nogle gennemgående sociale tendenser, som vores portefølje skal tage hensyn til, såsom beskyttelse af jordfugtigheden, forøgelse af mængden af organisk materiale i jorden, reduktion af brugen af glyphosat, effektiv og specifik brug af industriel gødning og erosionsforanstaltninger – samtidig med at planternes potentielle høstudbytte opretholdes. På den anden side skal vi samtidig kunne tilbyde maskiner til forskellige teknologiske og ydelsesrelaterede behov til landmænd på forskellige kontinenter, eftersom virksomheden har fokus på eksport.

Ladislav Bednář

CEO, BEDNAR FMT s.r.o.

Vi skal også være i stand til at reagere på de hastigt voksende krav til udvikling og deling af information om maskinernes funktioner og arbejds kvalitet. Jeg er bevidst om de krav, vi står overfor i den nærmeste fremtid, og jeg tror også på, at BEDNAR-teamet er godt rustet til at udføre opgaven.



Jordbearbejdning

Jordbearbejdning mellem rækker

Såning og gødskning

Brakpudser

STRIEGEL-PRO  
Halmstrigle

6



SWIFTERDISC  
Tallerkenharve

8



ATLAS  
Tallerkenharve

10



SWIFTER  
Såbedsharve

12



VERSATILL  
Tandharve

16



FENIX  
Tandharve

18



TERRALAND  
Grupper

20



TERRALAND TO  
Grupper

22



TERRASTRIP  
Grupper

24



TERRALAND DO  
Kombineret  
tallerkenharve og grupper

28



ACTROS RO  
Kombineret tallerken-  
og tandharve

**26**



PRESSPACK  
Bugserede pakkere

**30**



CUTTERPACK  
Bugserede pakkere

**31**



ROW-MASTER  
Rådrejser

**32**



STRIP-MASTER  
Strip-till nedfælder

**34**



OMEGA  
Såmaskine

**36**



ALFA DRILL  
Såkasse

**40**



CORSA  
Såaggregat

**38**



FERTI-BOX  
Gødningsbeholder

**46**



COMBO SYSTEM  
FERTI-CART  
Udsæds- og gødningstank

**42**



MULCHER  
Rotorklipper

**48**



PAKKERE OG VALSER

**50**



# STRIEGEL-PRO

Halmstrigle





STRIEGEL-PRO PN



STRIEGEL-PRO PE



**STRIEGEL-PRO**

		PN 6000	PN 7500	PN 9000	PE 12000
 m		6.1	7.5	9	12
 cm*		0-4	0-4	0-4	0-4
 kg**		1550-2100	1800-2400	2150-2900	6000-7450
 HP*		80-120	140-180	180-220	230-350





\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# SWIFTERDISC

Tallerkenharve



## SWIFTERDISC

		XN 3000	XN 3500	XN 4000	XN 4000 R	XN 5000
 m		3	3.5	4	4	5
 cm*		2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
 kg**		1650-2050	1800-2200	2390-3240	2035-2430	3000-3900
 HP*		85-115	110-130	130-150	130-150	150-180

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr





SWIFTERDISC XE



SWIFTERDISC XN

**SWIFTERDISC**

	XO 4000 F	XO 4500 F	XO 5000 F	XO 6000 F	XO 8000 F	XE 10000	XE 12000	XE 12400 PROFI
m	4	4,5	5	6	7,5	10	12	12.4
cm*	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-14
kg**	3 680-5 860	3 890-6 350	4 110-6 860	4 490-7 570	5 720-9 000	7 700-9 300	8 600-10 800	10 500-13 000
HP*	120-160	140-170	170-220	200-260	290-340	300-350	400-450	400-620





\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr nyhed

# ATLAS

Tallerkenharve



## ATLAS

	AN 3000 PROF1	AN 3500 PROF1	AO 5000 PROF1	AO 6000 PROF1
 m	3	3.5	4,9	5,9
 cm*	6–16	6–16	6–16	6–16
 kg**	2600–2800	2800–3350	6000–7400	6800–8550
 HP*	150–240	170–260	200–300	250–350

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr







ATLAS AN\_PROFI



ATLAS AE\_PROFI

## ATLAS

	AO 4000 L	AO 5000 L	AO 6000 L	AO 8000 L	AE 10000 PROFÍ	AE 12400 PROFÍ
 m	4	5	6	8	10	12
 cm*	6–16	6–16	6–16	5–15	6–16	6–16
 kg**	5 300–6 000	6 000–6 800	6 700–7 600	8 700–11 000	12 900–14 100	15 200–16 600
 HP*	200–230	260–300	300–340	350–400	450–550	550–600



\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# SWIFTER

Såbedsharve



## SWIFTER





	SN 3000	SN 4000	SN 4000 R	SN 5000
 m	3	4	4	5
 cm*	2-12	2-12	2-12	2-12
 kg**	1080-1410	1650-2080	1510-2120	2300-2850
 HP*	90-120	140-160	140-160	145-200

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr



SWIFTER SO\_PROFI


## SWIFTER

	SO 4000 PROFI	SO 5000 PROFI	SO 6000 PROFI
 m	4	5	6.1
 cm*	2-12	2-12	2-12
 kg**	3000-4500	3500-4950	3 500-5450
 HP*	120-150	140-200	160-230


\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# SWIFTER

Såbedsharve



## SWIFTER

	SO 4000 F	SO 5000 F	SO 6000 F	SO 7000 F	SO 8000 F
 m	4	5	6.2	7.2	8
 cm*	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
 kg**	3200-4000	3600-4700	4100-5700	4300-5700	4800-6100
 HP*	120-150	145-200	155-215	180-220	210-230

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr







SWIFTER SE



SWIFTER SM

## SWIFTER

	SE 8000	SE 10000	SE 12000	SM 14000	SM 16000	SM 18000
 m	8.2	10.2	12.2	14.2	16.2	18.2
 cm*	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12	2–12
 kg**	5 900–6 500	6 500–8 500	8 100–9 900	11 600–14 200	12 400–15 400	13 200–16 600
 HP*	220–260	280–330	330–380	400–435	450–500	500–550

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# VERSATILL

Tandharve

VERSATILL VO\_PROFI





## VERSATILL VO\_PROFI



## VERSATILL

VO 6000 PROFİ

VO 7500 PROFİ



m

6

7,5



cm\*

15

15



kg\*\*

6400

8100



HP\*

200–250

250–350

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# FENIX

Tandharve





FENIX FO



FENIX FN\_L



## FENIX




		FN 3000 L/FN 3000	FN 3500 L/FN 3500	FN 4000 L/FN 4000	FO 5003	FO 6003
	m	3	3.5	4	5.3	5.9
	cm*	5–35	5–35	5–35	5–35	5–35
	kg**	1350–2700	1550–3050	2300–3800	5900	6300
	HP*	150–225	160–240	170–255	230–290	290–360

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr ■ nyhed

# TERRALAND





Grupper



TERRALAND	TN 3000 PROFI D7R	TN 3000 H PROFI D7R	TN 4000 H PROFI D7R	TN 4000 PROFI D9R	TN 4000 H PROFI D9R
 m	3	3	4	4	4
 cm*	15-65	15-65	15-65	15-65	15-65
 kg**	3400-3600	4 150-4500	4350-4700	4 150-4 350	4 700-5 050
 HP*	230-290	230-290	230-290	290-360	290-360

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr



<b>TERRALAND</b>		<b>TN 3000 M5R/D5R</b>	<b>TN 3000 M7R/D7R</b>	<b>TN 4000 M7R/D7R</b>	<b>TN 4000 M9R/D9R</b>
 m		3	3	4	4
 cm*		15-55/15-65	15-55/15-65	15-55/15-65	15-55/15-65
 kg**		1 850-2 200/1 950-2 350	1 950-2 350/2 250-2 620	2 220-2 600/2 520-2 890	2 480-2 860/2 800-3 180
 HP*		150-180/200-250	180-220/220-280	200-260/250-300	220-300/280-350

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# TERRALAND

Grupper



TERRALAND		TN 3000 H M5R	TN 3000 H M7R	TN 3000 H D7R	TN 4000 H M9R	TN 4000 H D9R
	m	3	3	3	4	4
	cm*	15–55	15–55	15–65	15–55	15–65
	kg**	1 800–2 150	2 625–2 980	2 700–3 080	3 360–3 760	3 470–3 850
	HP*	150–180	180–220	220–280	220–300	280–350

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr





TERRALAND TN



TERRALAND TO



## TERRALAND

		TO 4000	TO 5000	TO 6000	TO 6000+
	m	4	5	6	6,4
	cm*	15-55	15-55	15-55	15-55
	kg**	6 280-6 820	6 950-7 380	7 670-7 810	8 820-8 900
	HP*	320-380	400-500	500-600	500-600

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# TERRASTRIP

Grupper

TERRASTRIP ZN + FERTI-CART FC









TERRASTRIP ZN + FERTI-CART FC



**TERRASTRIP**

	ZN 8R/45	ZN 8R/50	ZN 9R/51	ZN 8/75
 m	3.6	4.0	4.6	6.0
 cm*	20-55	20-55	20-55	20-55
 kg**	3 520-3 720	3 650-3 690	3 800-4 200	4 720-4 950
 HP*	300-400	300-400	300-400	300-400

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr   nyhed

# ACTROS






Kombineret tallerken- og tandharve

ACTROS RO





## ACTROS RO

	RO 3000	RO 4000	RO 4000 R
 m	3	3.9	4.5
 cm*	35	35	35
 cm*	15	15	15
 kg**	4350	8200	5990
 HP*	300	400	400

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr ■ nyhed

# TERRALAND

Kombineret tallerkenharve og grupper






TERRALAND DO



TERRALAND DO



## TERRALAND DO

	DO 4000	DO 5000	DO 6500
 m	4.1	4.9	6.4
 cm*	10–45	10–45	10–45
 cm*	6–18	6–18	6–18
 kg**	7 500–8 500	8 400–9 600	9 700–11 100
 HP*	380–430	480–530	530–620

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr





# PRESSPACK

Bugserede pakkere

PRESSPACK PT



## PRESSPACK

	PT 4000	PT 5000	PT 6000
 m	4.6	5.3	6.3
 pcs	46	54	64
 kg**	2 800–3 300	3 300–3 900	3 600–4 500
 HP*	40	50	60

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# CUTTERPACK





Bugserede pakkere

jordbearbejdning



CUTTERPACK CT

## CUTTERPACK

	CT 4000	CT 5000	CT 6000
 m	4.6	5.3	6.3
 pcs	40	46	54
 kg**	1770–1970	1870–2070	1950–2150
 HP*	35	45	55






\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# ROW-MASTER

Radrenser



## ROW-MASTER

	RN 4800	RN 6400	RN 9600
 m	4.8	6.4	9.6
 cm	45/50/60/70/75/80	45/50/60/70/75/80	45/50/70/75/80
 pcs	7/6/8	9/8/12	11/12/18
 kg**	1 800–2 100	2 150–2 450	2 850–3 150
 HP*	60–80	80–90	100–150

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr Anbefalet dækbredde til renserne med gødningsplacering - 420/480 mm (front/bagerst)










ROW-MASTER RN\_S



ROW-MASTER RN + FRONT-TANK

## ROW-MASTER


		RN 3000 S	RN 6000 S	RN 9000 S	RN 12000 S
 m		3	6	9	12
 cm		45/50	45/50	45/50	45/50
 pcs		6	12	18	24
 kg**		650–840	1 310–1 820	1 770–2 470	2 340–3 190
 HP*		60–80	70–110	110–140	140–160

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# STRIP-MASTER

Strip-till nedfælder

STRIP-MASTER EN




STRIP-MASTER EN + FERTI-BOX FB



## STRIP-MASTER

EN 8/70-75

	m	6
	cm*	35
	kg**	4 200
	HP*	240

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr






# OMEGA

Såmaskine



OMEGA OO\_L

## OMEGA


	OO 3000 L	OO 4000 L	OO 4000 RL	OO 6000 L	OO 8000 L
 m	3	4	4	6	8
 cm	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7
 l	2800	2800	2800	3500	4000
 kg**	3030–4600	4250–6600	4800–7100	6350–8860	8500–12800
 HP*	100–150	100–170	100-160	160–250	300–400

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr ■ nyhed



OMEGA OO\_FL

## OMEGA

	OO 4000 FL	OO 4000 RFL	OO 6000 FL	OO 8000 FL	OO 9000 FL
 m	4	4	6	8	9
 cm	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7
 l (ratio)	4000 (50:50)	4000 (50:50)	5000 (40:60)	4000 (50:50)	5000 (40:60)
 kg**	5300–7600	5000–7300	7700–9600	11500	12500
 HP*	130–180	130–180	200–280	340–400	400–470

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr ■ nyhed

# CORSA

Såaggregat

CORSA CN + COMBO SYSTEM CS





## CORSA

		CN 6000	CN 8000	CN 9000
 m		6	8	9
 cm		12.5/16.7	12.5/16.7	12.5/16.7
 kg**		2200–3000	2600–3600	2800–3800
 HP*		150–200	180–230	200–250

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr   nyhed

# ALFA DRILL

Såkasse



ALFA DRILL 400 + ROW-MASTER S







## ALFA DRILL

		Alfa 400	Alfa 800
	l	400	800
	mm	380	770 × 530
	cm	117	144
	kg*	150	230

\* afhængigt af udstyr

# FERTI-CART

Gødningsbeholder

FERTI-CART FC





## FERTI-CART FC + TERRASTRIP ZN



## FERTI-CART

FC


	l	3500
	pcs	1
	mm	2060 × 675
	cm	123
	kg*	2800

\* vægt uden indhold

# COMBO SYSTEM

Udsæds- og gødningstank

COMBO SYSTEM CS + CORSA CN



COMBO SYSTEM CS + CORSA CN



## COMBO SYSTEM

### CS 5000

	l	5 000 (2000:3000)
	pcs	2
	mm	1530 × 620 / 796 × 580
	cm	150
	kg*	6 000

\* vægt uden indhold ■ nyhed

# FERTI-BOX

Gødningsbeholder

FERTI-BOX FB\_F










FERTI-BOX FB



FERTI-BOX FB\_TN

## FERTI-BOX

		FB 2000 F	FB 2000 F Dual**	FB 3000	FB 1500 TN
	l	1900	2200	3000	1500
	pcs	1	2	2	1
	mm	700×700/700×1600	700×460/700×1260	900×1040/620×1040	480×1780
	cm	136	136	82	107
	kg*	600–1 300	730–1400	1 090–1 260	450

\* afhængigt af udstyr

# MULCHER

Rotorklipper

MULCHER MM












MULCHER MZ



MULCHER MN

## MULCHER

	MN 2500	MZ 4500	MZ 6000	MM 7000
 m	2,25	4,5	5,9	7,1
 pcs	1	3	3	5
 1/min	540	540/1000	1000	1000
 kg**	680	2700	3300	3500
 HP*	60–80	120–140	150–200	200–220

\*afhængigt af jordforholdene \*\* afhængigt af udstyr

# PAKKERE OG VALSER

Rørpakkervalse

1



**kg** 121 kg/m

**⌀** 635 mm

Stålringspakker

2



**kg** 202 kg/m\*

**⌀** 525 mm

\* (inklusive afskrabere)

Gummipakker

3



**kg** 217 kg/m\*

**⌀** 590 mm

\* (inklusive afskrabere)

V-ringspakker  
630 mm

4



**kg** 169 kg/m\*

**⌀** 630 mm

\* (inklusive afskrabere)

V-ringspakker  
800 mm

5



**kg** 210 kg/m\*

**⌀** 800 mm

Dobbelt V-ringpakker  
630 mm

6



**kg** 162 kg/m\*

**⌀** 630 mm

U-ringspakker  
500 mm

7



**kg** 122 kg/m\*

**⌀** 500/630 mm

\* (inklusive afskrabere)

Dobbelt U-ringpakker  
600 mm

8



**kg** 230 kg/m\*

**⌀** 600 mm

Enkeltrækket  
stavpakkervalse

9



**kg** 58 kg/m

**⌀** 370 mm

Doppeltrækket  
stavpakkervalse

10



**kg** 115/60 kg/m

**⌀** 370/270\*\* mm

\*\* (kun til SM)

Typ		SWIFTERDISC			ATLAS				SWIFTER					VERSATILL
		XN	XO_F	XE	AN	AO_PROFI	AO_L	AE_PROFI	SN	SO_F	SO_PROFI	SE	SM	VO_PROFI
Rørpakkervalse	1	•	•	•	•	•	•							•
Stålringspakker	2	•	•	•	•	•	•							
Gummipakker	3	•	•	•	•	•	•							
V-ringspakker 630 mm	4	•	•	•	•	•	•							•
V-ringspakker 800 mm	5													
Dobbelt V-ringspakker 630 mm	6					•	•	•						•
U-ringspakker 500 mm	7	•*			•*									
Dobbelt U-ringspakker 600 mm	8		•	•		•	•	•						•
Enkeltrækket stavpakkervalse	9								•					
Dobbelttrækket stavpakkervalse	10									•	•	•	•	
Enkeltrækket crosskillvalse	11								•					
Dobbelttrækket crosskillvalser	12									•	•	•	•	
Enkeltrækket crosskillvalse til stenet jord	13								•	•	•			
Dobbelttrækket crosskillvalser til stenet jord	14									•	•	•	•	
Dobbeltpakker	15	•	•	•	•		•							•
Dobbelt tandpakkervalse	16													
Dobbelt tandpakkervalse Sandy	17													
Stålringsvalse	18					•		•						
Crosskillvalse til afslutning	19										•			

\* vægt 130 kg/m (inklusive afskrabere)

# PAKKERE OG VALSER

Enkeltrækket  
crosskillvalse **11**



**kg** 123 kg/m

**⊘** 350 mm

Dobbeltrækket  
crosskillvalser **12**



**kg** 162/167 kg/m\*

**⊘** 350/440 mm

Enkeltrækket c.  
til stenet jord **13**



**kg** 120 kg/m\*

**⊘** 350 mm

Dobbeltrækket c.  
til stenet jord **14**



**kg** 160 kg/m\*

**⊘** 350 mm

Dobbeltpakker **15**



**kg** 132 kg/m\*

**⊘** 470+370 mm

Dobbelt  
tandpakkervalse **16**



**kg** 157 kg/m\*

**⊘** 250 mm

Dobbelt tand-  
pakkervalse Sandy **17**



**kg** 180 kg/m\*

**⊘** 400+250 mm

Stålringsvalse **18**



**kg** 222 kg/m\*

**⊘** 630 mm

Crosskillvalse til  
afslutning **19**



**kg** 132 kg/m


**⊘** 350 mm

\* (inklusive afskrabere)

Typ		FENIX		TERRALAND				TERRASTRIP
		FN_L	FO_L	TN	TN_PROFI	TO	DO	ZN
Rørpakkervalse	1	•	•					
Stålringspakker	2	•	•					
Gummipakker	3							
V-ringspakker 630 mm	4	•	•					
V-ringspakker 800 mm	5							
Dobbelt V-ring 630 mm	6							
U-ringspakker 500 mm	7	•*						
Dobbelt U-ringspakker 600 mm	8		•			•		
Enkeltrækket stavpakkervalse	9							
Dobbelttrækket stavpakkervalse	10							
Enkeltrækket crosskillvalse	11							
Dobbelttrækket crosskillvalser	12							
Enkeltrækket crosskillvalse til stenet jord	13							
Dobbelttrækket crosskillvalser til stenet jord	14							
Dobbeltpakker	15							
Dobbelt tandpakkervalse	16			•	•	•	•	•
Dobbelt tandpakkervalse Sandy	17			•		•	•	
Stålringsvalse	18						•	
Crosskillvalse til afslutning	19							

\* vægt 130 kg/m (inklusive afskrabere)





# FORHANDLER-NETVÆRK

---

## Traktor & Høstspecialisten A/S – Hinnerup

Herredsvej 8  
Hinnerup  
8382

☎ +45 8698 8700

✉ mail@tohs.dk

🌐 traktorhoest.dk

1

---

## RØSTOFTE MASKINER A/S – Saksøbing

Nykøbingvej 295  
Saksøbing  
4990

☎ +45 5487 0007

✉ info@rostofte.dk

🌐 www.rostofte.dk

5

---

## Traktor & Høstspecialisten A/S – Hvam

Hannerupvej 21  
Aalestrup  
9620

☎ +45 9633 0306

✉ mail@tohs.dk

🌐 traktorhoest.dk

2

---

## RØSTOFTE MASKINER A/S – Mern

Røstofte Skovvej 1  
Mern  
4735

☎ +45 5598 5099

✉ info@rostofte.dk

🌐 www.rostofte.dk

6

---

## Traktor & Høstspecialisten A/S – Brønderslev

Markedsvej 138  
Brønderslev  
9700

☎ +45 9633 0305

✉ mail@tohs.dk

🌐 traktorhoest.dk

3

---

## RØSTOFTE MASKINER A/S – Mørkøv

Hovedgaden 21  
Mørkøv  
4440

☎ +45 5927 5016

✉ info@rostofte.dk

🌐 www.rostofte.dk

7

---

## Traktor & Høstspecialisten A/S – Kolding

Ambolten 35  
Kolding  
6000

☎ +45 7552 0466

✉ mail@tohs.dk

🌐 traktorhoest.dk

4





# FORHANDLER-NETVÆRK


---

## Vinderup Maskiner A/S – Vinderup

Nr. Bjertvej 7

Vinderup

7830

 +45 9744 1700

 [www.vindmask.dk](http://www.vindmask.dk)

8


---


## Vinderup Maskiner A/S – Nykøbing

Industrivej 7A

Nykøbing Mors

7900

 +45 9772 0866

 [www.vindmask.dk](http://www.vindmask.dk)

9


---


## Ring Maskinforretning A/S


Nordbakken 5

Ringø

5750

 +45 6262 1182

 [kontor@ringemaskinforretning.dk](mailto:kontor@ringemaskinforretning.dk)

 [ringemaskinforretning.dk](http://ringemaskinforretning.dk)

10


---


## A.P. Jørgensen A/S


Plantagevej 12

Ribe


6760

 +45 7542 0977

 [claas@ap-joergensen.dk](mailto:claas@ap-joergensen.dk)

 [apjoergensen.dk](http://apjoergensen.dk)

11





INNOVATIV  
TEKNOLOGI



HØJ  
PRODUKTIVITET



NEM  
STYRING



AGRONOMISK  
VIDEN



De tekniske data og illustrationerne er tilnærmelsesværdier.  
Der tages forbehold for eventuelle designændringer.

**BEDNAR FMT s.r.o.**  
Lohenická 607  
190 17 Praha-Vinoř  
Česká republika



info@bednar.com  
www.bednar.com



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness

